


Montageanleitung


Construction Manual

Notice de montage

VERSION



Art.-Nr.







Montageanleitung

DUO 30 ml


Einhängeverbinder

Art.-Nr. K070


DUO 30 ml blau verzinkt




Beidseitig
Aufschrauben




1. Aufschrauben




2. Einhängen





Einseitig
Einbohren



1. Bohren



2. Übertragen




Körner K071




Körner K075


3. Einschrauben und
Einhängen




Beidseitig
Einbohren




1. Bohren




2. Übertragen




3. Bohren




4. Einschrauben und
Einhängen




Einseitig
Ausnuten




1. Nuten




2. Übertragen



3. Einschrauben und
Einhängen





Montageanleitung DUO 30 ml Edelstahl A5


Art.-Nr. K350

Einhängeverbinder

DUO 30 ml Edelstahl A5			
Beidseitig Aufschrauben	1. Aufschrauben 		2. Einhängen
Einseitig Einbohren	1. Bohren 	2. Übertragen 	3. Einschrauben und Einhängen
Beidseitig Einbohren	1. Bohren 	2. Übertragen 	3. Bohren
Einseitig Ausnuten	1. Nuten 	2. Übertragen 	3. Einschrauben und Einhängen

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapppart GmbH.

© Knapppart GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. VERSION 09.10.2024



Montageanleitung

DUO 30 ol


Einhängeverbinder

Art.-Nr. K074

DUO 30 ol gelb verzinkt			
Beidseitig Aufschrauben 	1. Aufschrauben 	2. Einhängen 	
Einseitig Einbohren 	1. Bohren 	2. Übertragen 	3. Einschrauben und Einhängen
Beidseitig Einbohren 	1. Bohren 	2. Übertragen 	3. Bohren
Einseitig Ausnuten 	1. Nuten 	2. Übertragen 	3. Einschrauben und Einhängen

Diese Zeichnung ist Eigentum der Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. VERSION 09.10.2024




Montageanleitung


DUO 30 ml/ol

Einhängeverbinder


DUO 30 ml blau verzinkt




DUO 30 ol gelb verzinkt




1. DUO 30 auf Maß anreißern und 3 mm tief bohren




1. Bohrschablone auf Maß einstellen und 3 mm tief bohren




2. Gegenstück körnen



3. Einschrauben und Einhängen





Construction Manual

DUO 30 ml


Art.-No. K070

Hook connector

DUO 30 ml blue zinc-plated				
screw on both sides	1. Screwing		2. To connect	
	drill on one side		1. Drilling 2. Copy with center punch center punch K071 center punch K075 3. Screwing and connect	
drill on both sides	1. Drilling		2. Copy	
	3. Drilling		4. Screwing and connect	
groove on one side	1. Grooving		2. Copy	
	3. Screwing and connect			

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 09.10.2024



DUO 30 ml Stainless steel A5


Art.-No. K350

Hook connector

DUO 30 ml Stainless steel A5				
screw on both sides	1. Screwing		2. To connect	
drill on one side	1. Drilling	2. Copy with center punch center punch K071 center punch K075	3. Screwing and connect	
drill on both sides	1. Drilling	2. Copy	3. Drilling	4. Screwing and connect
groove on one side	1. Grooving	2. Copy	3. Screwing and connect	

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 09.10.2024



Construction Manual

DUO 30 ol


Art.-No. K074

Hook connector

DUO 30 ol yellow zinc-plated with no tolerances				
screw on both sides	1. Screwing	2. To connect		
drill on one side	1. Drilling	2. Copy with center punch	3. Screwing and connect	
drill on both sides	1. Drilling	2. Copy	3. Drilling	4. Screwing and connect
groove on one side	1. Grooving	2. Copy	3. Screwing and connect	

This drawing is the exclusive property of Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. All measures in mm - Errors excepted. VERSION 09.10.2024




Construction Manual


DUO 30 ml/ol

Hook connector


DUO 30 ml blue zinc-plated




DUO 30 ol yellow zinc-plated




1. DUO 30 drilling (3 mm depth) according to mark




1. Adjust the drilling jig and drilling 3 mm depth




2. Copy with center punch



3. Screwing and connect





Notice de montage

DUO 30 ml


Réf. K070

Connecteur d'accroche

DUO 30 ml zingué bleu avec jeu			
VARIANTE A	1. Visser	2. Accrocher	
VARIANTE B	1. Percer	2. Pointer	3. Visser et accrocher
VARIANTE C	1. Percer	2. Pointer	3. Percer
VARIANTE D	1. Rainurer	2. Pointer	3. Visser et accrocher

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques. VERSION 09.10.2024




DUO 30 ml inox A5

Réf. K350

Connecteur d'accroche

DUO 30 ml inox A5 			
VARIANTE A	1. Visser	2. Accrocher	
VARIANTE B	1. Percer	2. Pointer	3. Visser et accrocher
VARIANTE C	1. Percer	2. Pointer	3. Percer
VARIANTE D	1. Rainurer	2. Pointer	3. Visser et accrocher



Notice de montage

DUO 30 ol


Réf. K074

Connecteur d'accroche

DUO 30 ol zingué jaune			
VARIANTE A	1. Visser		2. Accrocher
VARIANTE B	1. Percer	2. Pointer	3. Visser et accrocher
VARIANTE C	1. Percer	2. Pointer	3. Percer
4. Visser et accrocher			
VARIANTE D	1. Rainurer	2. Pointer	3. Visser et accrocher

Ce dessin est la propriété de Knapp GmbH.

© Knapp GmbH. Toutes dimensions en mm - sauf erreurs, fautes d'impression ou modifications techniques. VERSION 09.10.2024




Notice de montage


DUO 30 ml/ol

Connecteur d'accroche


DUO 30 ml zingué bleu




DUO 30 ol zingué jaune




1. Définir la position de DUO 30 et percer à 3 mm de profondeur




1. Régler le gabarit et percer à 3 mm de profondeur



2. Pointer la pièce opposée



3. Visser et emboîter





Knapp GmbH ■ Wassergasse 31 ■ A-3324 Euratsfeld ■ Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 ■ Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99

Knapp GmbH ■ Vertrieb Deutschland ■ Föhrenweg 1 ■ D-85591 Vaterstetten ■ Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 ■ Fax: +49 (0)8106 / 99 55 99 20 ■ E-Mail: info@knapp-verbinder.com

Knapp GmbH ■ Distribution France et pays francophones ■ 20 Rue des Fleurs ■ F - 67880 Innenheim Tel. : +33 (0)3 88 48 17 87■

E-Mail : france@knapp-connectors.com