



PRODUKT-
NEUHEIT

FIYU®

Steckverbinder

Wir verbinden Ihre Ideen ...

KNAPP®
verbinder.com

Steckverbinder FIYU®

Nut- und Federverbinder für Möbel und Innenausbau

FIYU® FAST




Systemvorteile

- | Steckverbindung auf Nut-Feder Basis für sofortige Stabilität und Halt
- | Kompakte und exakte Führung
- | Manuelle und industrielle Verarbeitung
- | Stapelbar
- | Hohe Spannkraft und 100% passgenau
- | Sicherheit durch hohe Tragkraft
- | In zwei Richtungen belastbar

- 1 FIYU® FAST – Spreizlamelle
- 2 Fixierkante
- 3 Schneidekanten
- 4 Führungzapfen
- 5 Federhaken
- 6 FIYU® FAST – Klemmlamelle
- 7 Schneidekante
- 8 Federhaken Aufnahme
- 9 Schlitz für Führungzapfen
- 10 Optionale Euro-Schraube 6,3x11 mm oder Euro-Schraube 6,3x14 mm

FIYU® LOCK




Systemvorteile

- | Ab 16 mm Materialstärke mit dem einteiligen Verbindersteckteil
- | Nachträglicher Einbau von Fachböden als Bodenträger und Führungshilfe
- | Flexible Aufbaureihenfolge
- | Schnelle und einfache Demontage

- 1 FIYU® LOCK – Federlamelle
- 2 Schneidekanten
- 3 Loch für optionale Fixierung
- 4 Federlamelle (4 mm)
- 5 Optionale Spannschraube M5x13 mm

Frästiefen und Nutbreiten



Steckverbinder FIYU®

Nut- und Federverbinder für Möbel und Innenausbau

FIYU® – einfach verbinden, sicher, schnell und reversibel

FIYU® – die Verbinder mit den Schneidekanten haben den Dreh raus: Dank durchdachter Details verbinden sie nicht nur sicher und außergewöhnlich schnell, sie sind auch für unzählige Anwendungsbereiche ideal. Korpusteile verbinden sie ab einem Winkel von 0 bis 135°. Insbesondere für den nachträglichen Einbau von Fachböden bietet sich der FIYU® LOCK

als passende Lösung an. Dabei hält er sogar ganz allein - und spart so Zeit und Kosten ein. Optional kann der einteilige Verbinder die Bauteile mit einer Spannschraube fixieren.

FIYU® FAST ist ein selbstspannender Möbelverbinder der Gehrungen und 90° Verbindungen fest und lösbar verbinden kann. Er kann auch als Verleimhilfe eingesetzt werden.


Verarbeitung



Verbinder flächenbündig mit Einschlagwerkzeug einschlagen.



Mit einem Gummihammer den Selbstspann-Mechanismus auslösen.



Anwendung:	Für Korpusteile, Zwischenböden, 45°-Gehrungen, Trennwände, sowie den nachträglichen Einbau von Fachböden als Bodenträger und für Blenden, Verkleidungen, Abdeckungen und Profileleisten zum Aufstecken.
Vorteile:	Verdeckter, selbstspannender, wiederzerlegbarer Verbinder, sofort belastbar.
Materialwahl:	Alle Hölzer, Holz- und Kunststoffstoffe (FIYU® LOCK), ab 16 mm Materialstärke; alle Weichholz- und unbeschichteten Kunststoffmaterialien (FIYU® FAST).
Verarbeitung:	Mit CNC, Flachdübel-Maschine, Tiefeneinstellung genau einstellen, Aufsteckteil und Aufnahme teil in gefräste Nut einsetzen.
Befestigung:	Verbinder kantenbündig einsetzen und Bauteile zusammenstecken.

FIYU® Steckverbinder Varianten

FIYU® LOCK

Art.-Nr. K856/S Fiyu® LOCK Federlamelle



ZUBEHÖR

Art.-Nr. K857 Spannschraube M5x13 mm



ZUBEHÖR

Art.-Nr. Z647 ISK 5 mit Kugelkopf



FIYU® FAST

Art.-Nr. K855 Fiyu® FAST



ZUBEHÖR

Euro-Schraube 6,3x11 mm 6,3x14 mm



ZUBEHÖR

Art.-Nr. K049/E Einschlagwerkzeug



FIYU® Box

FIYU® Box

Art.-Nr. K856/BOX

100 St. Fiyu® LOCK Federlamelle

100 Paar Fiyu® FAST

50 St. Spannschrauben M5x13 mm

25 St. Euro-Schrauben 6,3x11 mm

und 25 St. 6,3x14 mm

1 St. ISK 5 mit Kugelkopf



Weitere Knapp-Verbinder Empfehlungen für den Möbelbau finden Sie auf www.knapp-verbinder.com:

Steckverbinder aus Kunststoff

Art.-Nr. K058

FAST




- Verdeckter, selbstspannender, wiederzerlegbarer Verbinder, sofort belastbar.
- Für Blenden, Verkleidungen, Abdeckungen und Profileisten zum Aufstecken.
- Befestigung durch radiales Einschlagen mit beidseitigen Schneidekanten und optional verkleben.

Schiebeverbinder aus Alu-Zinkdruckguss

Art.-Nr. K026

METAL



- Verdeckter, selbstspannender, wiederzerlegbarer Verbinder mit integriertem Anschlag zum Arretieren.
- Für Korpusmöbel und Türverkleidungen zum Stecken ohne Zwingen, für Gehrungsschnitte.
- Befestigung durch Verschrauben mit PH-Schrauben.

Schiebeverbinder aus Alu-Zinkdruckguss

Art.-Nr. K049

SILVER



- Verdeckter, selbstspannender, wiederzerlegbarer Verbinder mit integriertem Anschlag zum Arretieren, sofort belastbar.
- Für Korpusmöbel, Verleimhilfe von Gehrungen und Ecken ohne Zwingen.
- Befestigung durch radiales Einschlagen mit beidseitigen Schneidekanten.

Schiebeverbinder aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Art.-Nr. K023

CHAMP



- Verdeckter, selbstspannender, wiederzerlegbarer Verbinder.
- Für Korpusmöbel, Verleimhilfe von Gehrungen und Ecken ohne Zwingen.
- Befestigung durch Verkleben mit KNAPP®-KLEBER PU+.

Schiebeverbinder aus Kunststoff

Art.-Nr. K053

SUNNY



- Verdeckter, selbstspannender Verbinder mit automatischer Verriegelung mittels Sperrlaschen, sofort belastbar.
- Für Korpusmöbel, Verleimhilfe von Gehrungen und Ecken ohne Zwingen.
- Befestigung durch radiales Einschlagen mit beidseitigen Schneidekanten.

FIYU® ist zum Patent angemeldet.

Leitsymbole:

- Holz-Anschluss
- Montage von oben
- Unsichtbar

- Vorfertigung in der Werkstatt
- Ohne Zwingen



PRODUKT

Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld | Tel.: +43 (0)7474 / 799 10 | Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99

Knapp GmbH | Vertrieb Deutschland | Föhrenweg 1 | D-85591 Vaterstetten
Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 | Fax: +49 (0)8106 / 99 55 99 20 | E-Mail: info@knapp-verbinder.com

www.knapp-verbinder.com



YouTube



online-store

KNAPP®
verbinder.com