



NOUVEAU

FIYU®

Assembleurs corps de meuble

Connecteur d'idées ...

KNAPP®
connectors.com

Assembleurs FIYU®

Assembleurs à lamelle pour le mobilier et l'agencement

FIYU® FAST




Avantages du système

- | Assemblage à emboîter sur base rainure et languette avec maintien à l'engagement
- | Serrage parfait des pièces sans serre-joint ni presse
- | Ne ressort pas de son logement lors des manipulations avant montage
- | Montage rigide grâce aux 2 ergots latéraux
- | Empilage de panneaux possible
- | Invisible après montage
- | Reste démontable après emboîtement

- | | |
|----|---|
| 1 | FIYU® FAST – pièce mâle |
| 2 | Arête de maintien |
| 3 | Arête coupante |
| 4 | Ergot de guidage et maintien |
| 5 | Clip de serrage |
| 6 | FIYU® FAST – pièce femelle |
| 7 | Arête coupante |
| 8 | Encoche de clipsage |
| 9 | Fentes d'engagement des ergots |
| 10 | Vis euro 6,3x11 mm ou 6,3x14 mm (en option) |

FIYU® LOCK




Avantages du système

- | Assemblage en une seule pièce pour panneaux à partir de 16 mm d'épaisseur
- | Montage sécurisé par la vis pointeau
- | Insertion de tablettes fixes, par coulissage après montage du corps de meuble
- | Démontage et remontage sans dommage

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | FIYU® LOCK – pièce mâle |
| 2 | Arête coupante |
| 3 | Perçage pour fixation optionnelle |
| 4 | Languette épaisseur 4 mm |
| 5 | Vis pointeau M5x13 mm (en option) |

Dimensions d'usines



Assembleurs FIYU®

Assembleurs à lamelle pour le mobilier et l'agencement

FIYU® – Assembler simplement, rapidement, de façon plus sûre et démontable

Les solutions FIYU® ont été réfléchies jusque dans les plus petits détails. Détails qui font la différence pour offrir un champ d'application plus vaste en toute simplicité et rapidité d'exécution.

Les 2 versions permettent de réaliser des liaisons de panneaux en angle de 0 à 135°, ainsi que l'insertion de tablettes fixes ou montants intermédiaires après montage du corps de meuble. Les assemblages réalisés sont sécurisés soit

à l'aide d'une vis ou grâce à la force serrage du clip. Le montage se fait sans serre-joint ou presse et les éléments restent démontables si nécessaire. Un collage complémentaire est possible.

FIYU® FAST et FIYU® LOCK viennent compléter la gamme de solution d'assemblage sur base lamelle (Fast, Sunny et Silver) avec la technologie des arêtes coupantes sur le côté des pièces ; invention brevetée par KNAPP® il y a plus de 35 ans.


Mise en oeuvre de FIYU®



Insérer les assembleurs à fleur avec le panneau.



Réaliser le montage par emboîtement des éléments en exerçant une pression manuelle ou au maillet.



Applications :	Pour les éléments corps de meuble, tablettes fixes, jonctions en coupe d'onglet et les montants intermédiaires, ou pour la fixation d'habillages, de caches amovibles et de moulures en applique.
Avantages :	Invisible, auto-serrant, démontable et remontable sans dommage, résistant de suite.
Types de matériaux :	Bois massif et matériaux bois tendre (FIYU® FAST) ; tous type de bois et matériaux bois (FIYU® LOCK) ; à partir de 16 mm d'épaisseur.
Mise en œuvre :	Réaliser des rainures aux dimensions recommandées avec une CNC ou une fraiseuse à lamelle portative
Fixation :	Engager les pièces FIYU dans les rainures et clipser les éléments à assembler.

Variantes FIYU®

FIYU® LOCK

Réf. K856/S FIYU® LOCK pièce mâle



ACCESSOIRE

Réf. K857 Vis pointeau M5x13 mm



ACCESSOIRE

Réf. Z647 Clé allen 5 mm tête sphérique



FIYU® FAST

Réf. K855 FIYU® FAST



ACCESSOIRE

vis Euro (TF) 6,3x11 mm 6,3x14 mm



ACCESSOIRE

Réf. K049/E Outil d'insertion



FIYU® Box

FIYU® Box
Réf. K856/BOX

100 pièces mâles FIYU® LOCK 25 vis Euro (TF) 6,3x11 mm
100 paires FIYU® FAST et 25 vis Euro (TF) 6,3x14 mm
50 vis pointeau M5x13 mm 1 clé allen 5 mm tête sphérique



Autres solutions Knapp® sur base lamelle ép. 4 mm sur le site www.knapp-connectors.com :

Assembleur plastique à emboîter

Réf. K058

FAST




- Emboîtement de face, invisible, auto-serrant, démontable, résistant de suite.
- Pour meubles, agencements, caches volets roulants, habillages, fixations de cache amovibles et moulures en applique.
- Fixation en frappant les pièces avec un chasse clou, en suivant le rayon du fraisage, maintien seul grâce à ses arêtes coupantes latérales – collage optionnel.

Assembleur zamak à coulisser

Réf. K026

METAL



- Invisible, auto-serrant, démontable, avec languette/butée d'arrêt, résistant de suite.
- Pour meubles, agencements, magasins, portes, collages d'angles ou de coupes sans serre-joint.
- Fixation par vissage des vis tête ronde incluses.

Assembleur zamak à coulisser

Réf. K049

SILVER



- Invisible, auto-serrant, démontable, avec languette/butée d'arrêt, résistant de suite.
- Pour meubles, agencements, magasins, portes, collages d'angles ou de coupes sans serre-joint.
- Fixer en frappant les pièces avec un chasse clou, en suivant le rayon du fraisage, maintien seul grâce à ses arêtes coupantes latérales.

Assembleur plastique à coulisser

Réf. K053

SUNNY



- Invisible, auto-serrant avec verrouillage automatique, résistant de suite.
- Pour corps de meuble, aide au collage des coupes ou les angles sans serre-joint.
- Fixation en frappant les pièces avec le chasse clou, en suivant le rayon du fraisage, maintien seul grâce à ses arêtes coupantes latérales – collage optionnel.

Assembleur plastique (PRV) à coulisser

Réf. K023

CHAMP



- Invisible, auto-serrant, démontable.
- Pour meubles, agencements, magasins, collages d'angles ou de coupes sans serrage.
- Fixation avec la colle KNAPP-PU+.

FIYU® fait l'objet d'un dépôt de brevet.

Symboles :

- Assemblage bois
- Montage par le dessus
- Invisible

- Pré-montage en atelier
- Sans serre-joint



SITE WEB

Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld | Tél. : +43 (0)7474 / 799 10 | Fax: +43 (0)7474 / 799 10 99

Knapp GmbH | Distribution France et pays francophones | 20 rue des Fleurs | F-67880 Innenheim
Tél. : +33 (0)3 88 48 17 87 | E-Mail : france@knapp-connectors.com

www.knapp-connectors.com/fr



KNAPP®
connectors.com