DEKLICK®

Klemmverbinder Terrassen I Sockel I Blenden

patent pend.
KNAPP®

LOCK'N FAST!
Innovativ – Clever – Verbinden

Wir verbinden Ihre Ideen ...

KNAPP®
verbinder.com

Verarbeitung DEKLICK® maxi Lamellenklammer mit Blockleiste

Blockleiste positionieren und verschrauben.

Lamellenklammer auf Blockleiste aufklipsen.

Nuten 4x12 mm fräsen und KNAPP®-Kleber PU+ in die Nut füllen oder auf den Lamellensteg auftragen.

Leisten auf die Klammer aufstecken. Kleber abbiegen lassen.

Verarbeitung DEKLICK® maxi mit Block und Lamellenklammer

Block positionieren und verschrauben.

Klammer auf Block aufklipsen.

Stufennut fräsen und KNAPP®-Kleber PU+ in die Nut füllen oder auf den Lamellensteg auftragen.

Bauteil auf die Klammer aufstecken. Kleber abbiegen lassen.

Sicherheitshinweise:

Bei Bedarf, zusätzliche Befestigungen zur Sicherung bei Decken oder Wandelementen anbringen.
Beachten Sie die allgemeinen Bauvorschriften in Ihrem Anwendungsprojekt.

Verarbeitung Schraubklammer direkt an die Wand

DEKLICK® maxi Klammer über Schraubenlöcher positionieren.

Zur Befestigung an Holz-Beton oder direkt an die Mauer verschrauben.

Verarbeitung Schraubklammer auf Paneele

Loch für EURO-Schraube vorbohren.

Verschrauben.

Verarbeitung Schraubklammer für exakte aber flexible Positionierung

Z.B. Ø 4 mm SK-Schrauben befestigen.

± 2 mm justieren.

Anwendung Schraubklammer für Block und Blockleiste

DEKLICK® maxi Block (extra stark) mit Schraubklammer.

Blockleiste mit Lamellenklammer.

DEKLICK® maxi

Klemmverbinder aus Kunststoff für den Innen- und Außenbereich – lösbare und schwer lösbare Variante

Systemvorteile:

- Schnelles Aufklipsen – vertikal und horizontal
- Effektive Vorfertigung
- Werkzeuglose Montage
- Flexible Fugengestaltung
- Stabil – durch Verkleben mit KNAPP®-KLEBER PU+ besonders hoch belastbar
- Schnelle Montage – Verbindung kann sofort nach dem Zusammenstecken belastet werden
- Längskanäle verteilen den Klebstoff und verhindern ein Aufwölben der Oberfläche
- Zerlegbar



Art.-Nr. K010/Set Schwarz

= DEKLICK® maxi Lamellenklammer | Art.-Nr. K011/S

+ DEKLICK® maxi Block | Art.-Nr. K010/S

Leicht lösbare Variante, schwarz (F_{max} = 8 kg)

Art.-Nr. K010/Set Grau

= DEKLICK® maxi Lamellenklammer | Art.-Nr. K011/G

+ DEKLICK® maxi Block | Art.-Nr. K010/G

Schwer lösbare Variante, grau (F_{max} = 20 kg)



Art.-Nr. K012/Set Schwarz

= DEKLICK® maxi Schraubklammer | Art.-Nr. K012/S

+ DEKLICK® maxi Block | Art.-Nr. K010/S

Schraubklammer Variante, schwarz (F_{max} = 8 kg)

1	**DEKLICK® maxi Lamellenklammer (aus Kunststoff)**
2	Lamellensteg für Verklebung
3	Einrastzapfen für Positionierung
4	Anschlagzapfen für Querfixierung
5	Klammerhaken mit Klipsfunktion

6	**DEKLICK® maxi Block (aus Kunststoff)**
7	Blockprofil zum koppeln
8	Befestigungsschraube
9	Kreuzweise Durchgangslöcher für Verschraubungen
10	Anschlag- und Rastnasen

AUSTRIA

DEKLICK

DEKLICK® Box
Art.-Nr. K010/BOX

50 St. DEKLICK Block (schwer lösbar, grau)
50 St. DEKLICK Block (lösbar, schwarz)
50 St. DEKLICK Lamellenklammer (schwer lösbar, grau)
50 St. DEKLICK Lamellenklammer (lösbar, schwarz)
50 St. DEKLICK Schraubklammer (schwarz)
100 St. SK-Edelstahlschrauben 5x50
50 St. SK-Schrauben 4x16
25 St. EURO-Schrauben
300 St. Z-Deck Schrauben
100 St. Vierkantmutter M6
1 St. Torx Bit T15
1 St. Torx Bit T25
1 St. KNAPP®-Kleber PU+
1 St. Holzmuster DEKLICK®

DEKLICK® mini

Klemmverbinder aus Kunststoff für den Innen- und Außenbereich – lösbare Variante

Art.-Nr. K016/Set Schwarz

= DEKLICK® mini Schraubklammer | Art.-Nr. K014

+ DEKLICK® mini Block | Art.-Nr. K013

Schraubklammer Variante, schwarz (F_{max} = 10 kg)

1	**DEKLICK® mini Schraubklammer (aus Kunststoff)**
2	Einrastzapfen für Positionierung
3	Klammerhaken mit Klipsfunktion
4	**DEKLICK® mini Block (aus Kunststoff)**
5	Blockprofil zum koppeln
6	Kreuzweise Durchgangslöcher für Verschraubungen

Verarbeitung DEKLICK® mini

Bringen Sie den Deklick® mini Block an der gewünschten Stelle in Position und schrauben Sie ihn fest.

Setzen Sie den Deklick® mini Körner in den Block ein. Drücken Sie die gewünschte Leiste leicht an den Körner, um sie zu fixieren.

Der Deklick® Körner makiert ein Loch, um den Punkt für die Verschraubung zu kennzeichnen.

Schrauben Sie die Deklick® Schraubklammer an der markierten Stelle fest.

DEKLICK® mini Box
Art.-Nr. K016/mini Box SK

100 St. DEKLICK® mini Block
100 St. DEKLICK® mini Schraubklammer
100 St. PH-Schraube 4x16mm
100 St. Senkkopfschraube 4x30mm
10 St. DEKLICK® mini Körner Messing

DEKLICK® Klemmverbinder im Set

Klemmverbinder aus Kunststoff für den Innen- und Außenbereich – lösbare und schwer lösbare Variante

DEKLICK® maxi Box
Schraubklammer Variante

Art.-Nr. K010/maxi Box SK

50 St. DEKLICK® maxi Block
50 St. DEKLICK® maxi Schraubklammer
100 St. SK-Schrauben 4,5x35 mm
50 St. Vierkantmutter M6
100 St. EURO-Schrauben 6,3x10 mm

DEKLICK® maxi Box
Leicht lösbare Variante

Art.-Nr. K010/maxi Box S

50 St. DEKLICK® maxi Block leicht lösbar
50 St. DEKLICK® maxi Lamellenklammer leicht lösbar
50 St. SK-Edelstahlschraube 4,5x35 mm
50 St. Vierkantmutter M6

DEKLICK® maxi Box
Schwer lösbare Variante

Art.-Nr. K010/maxi Box G

50 St. DEKLICK® maxi Block schwer lösbar
50 St. DEKLICK® maxi Lamellenklammer schwer lösbar
50 St. SK-Edelstahlschraube 4,5x35 mm
50 St. Vierkantmutter M6

Für eine dauerhaft starke Verbindung empfehlen wir Ihnen den KNAPP®-Kleber PU+

Verarbeitung Blockleiste

Optional kann anstelle des DEKLICK® Blocks eine aus Holz gefräste Blockleiste eingesetzt werden (ein passender Fräser ist erhältlich). Die Blockleiste wird

auf die Trägerkonstruktion aufgeschraubt und in Position gebracht. Die Klammern können einfach und flexibel in Längsrichtung der Blockleisten verschoben

und perfekt justiert werden. Für größere Flächen eignet sich die Montage mit Blockleisten optimal.

Koppelfähig, mehrere Bauteile einfach zusammenstecken

Blöcke aneinanderfügen, mit Ø4 mm SK-Schrauben zusammen verschrauben.

Schaft-Profilfräser Blockleiste DEKLICK®

Universalfräskopf mit Fräsmesser DEKLICK®

Nutfräser für Tischfräser DEKLICK® h20/4 mit Ø30 Bohrung

DEKLICK® Klemmverbinder Varianten

DEKLICK® maxi Block lösbar (schwarz)	
Art.-Nr. K010/S	DEKLICK® Block schwarz

DEKLICK® maxi Block schwer lösbar (grau)	
Art.-Nr. K010/G	DEKLICK® Block grau

DEKLICK® mini Block lösbar (schwarz)	
Art.-Nr. K013	DEKLICK® Block schwarz

DEKLICK® Leiste Fichte	
Art.-Nr. K660	DEKLICK® Leiste Fichte

DEKLICK® maxi Lamellenklammer schwer lösbar (grau)	
Art.-Nr. K011/G	DEKLICK® Lamellenklammer grau

DEKLICK® maxi Lamellenklammer lösbar (schwarz)	
Art.-Nr. K011/S	DEKLICK® Lamellenklammer schwarz

DEKLICK® maxi Schraubklammer (schwarz)	
Art.-Nr. K012/S	DEKLICK® Schraubklammer

DEKLICK® mini Schraubklammer (schwarz)	
Art.-Nr. K014	DEKLICK® Schraubklammer schwarz

DEKLICK® Zubehör

Art.-Nr. Z950	SK-Edelstahlschraube A2 RICON® 5x50 mm	
Art.-Nr. Z409	SK-Edelstahlschraube A2 4,5x35 mm mit Bohrspitze	
Art.-Nr. Z422	SK-Schraube 4x16 mm	
Art.-Nr. Z510	EURO-Schraube 6,3x10 mm	
Art.-Nr. Z896	Vierkantmutter M6 DIN 562, galv. verzinkt	
Art.-Nr. Z411	Torx Bit T15	
Art.-Nr. Z412	Torx Bit T25	
Art.-Nr. Z011	KNAPP®-Kleber PU+	
Art.-Nr. K658	Universalfräskopf mit Fräsmesser DEKLICK®	
Art.-Nr. Z893	DEKLICK® Schaft-Profilfräser Blockleiste	
Art.-Nr. Z894	Nutfräser für Tischfräser für DEKLICK® H20/4 mit Ø30 Bohrung (Ø40 und Ø50) auf Anfrage.	
Art.-Nr. Z785	PH-Schraube 4x16 mm	
Art.-Nr. Z429	SK-Schraube 4x30 mm	
Art.-Nr. K015	Körner Deklick® mini	

Anwendung:	Für Innen- und Außenbereich, Akustikdecken, Wandpaneele sowie Möbel- und Innenausbau.
Vorteile:	4 Varianten für kontrollierte Widerstände und mehr Einsatzmöglichkeiten.
Material:	POM -Acetalkunststoff- (federnd) und Polyamid (UV- und wetterbeständig, recycelbar).
Verarbeitung:	Akkuschrauber, Flachdübelmaschine, CNC-Fräse, diverse Fräsmaschinen, Profilfräser für Blockleiste und Dekorleiste.
Befestigung:	Positionieren, verschrauben (z.b. SK-Edelstahlschraube 5x50 mm), aufklipsen, optional kleben (KNAPP®-Kleber PU+) und aufstecken.

DEKLICK® ist zum Patent angemeldet.

VIDEO

03.11.2026 | KNAPP® | Z/FOLDERDDECKL | DEKLICK® Folder | © The KNAPP® logo is a registered trademark of the trademarkowner Knapp GmbH, A-3324 Euratsfeld. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. © Fotos: KNAPP® GmbH.

Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld | Tel.: +43 (0)7474 / 799 10
Knapp GmbH | Vertrieb Deutschland | Föhrenweg 1 | D-85591 Vaterstetten
Tel.: +49 (0)8106 / 99 55 99 0 | E-Mail: info@knapp-verbinder.com | www.knapp-verbinder.com

YouTube
online-store

KNAPP®
verbinder.com