DEKLICK®

Clip de fixation Claires-voies I Agencement I Terrasses

Patented by KNAPP®

LOCK'N FAST!

Innovant - Astucieux - Connecteur d'idées ...

Connecteur d'Idées ...



KNAPP®
connectors.com

Mise en œuvre du clip à lamelle DEKLICK® avec profil d'accroche bois



Positionner et fixer le profil d'accroche.



Emboîter le clip sur le profil d'accroche.



Fraiser des rainures de 4x12 mm puis les encoller aux positions des clips avec la colle KNAPP® PU+.



Engager les tasseaux bois décoratifs sur les clips et laisser la colle durcir.

Mise en oeuvre du clip à lamelle DEKLICK® avec bloc maxi



Positionner et fixer le bloc.



Emboîter le clip sur le bloc.



Fraiser les rainures à double niveau puis les encoller aux positions des clips avec la colle KNAPP® PU+.



Engager les tasseaux bois décoratifs sur les clips et laisser la colle durcir.

Consigne de sécurité :

Respectez les règles générales de construction imposées par le maître d'œuvre de votre projet.
Si une fix tion non démontable est requise, ajouter un moyen de maintien complémentaire.

Mise en œuvre du clip à visser directement sur un mur



Positionner le clip à visser DEKLICK®.



Visser en adaptant si nécessaire le moyen de fixation au type de support.

Mise en œuvre du clip à visser sur un panneau



Percer Ø5 mm, fixation par vis EURO.



Visser.

Mise en œuvre du clip à visser avec positionnement fixe ou réglable



Fixer avec des vis TF de Ø4 mm.



Déplaçable de ± 2 mm.

Montage du clip à visser sur le bloc ou sur profil d'accroche bois


Bloc DEKLICK® (extra grip) avec clip à visser.



Profil d'accroche bois avec clip à visser.

DEKLICK® maxi

Clip de fixation en plastique pour l'intérieur et l'extérieur - versions démontable et extra grip

Avantages du système :

- **Clipsage rapide, vertical ou horizontal**
- **Possibilité de pré-montage**
- **Mise en œuvre sans outil sur chantier**
- **Réglage facile des écarts et joints creux**
- **Fixation invisible**
- **A visser ou à coller**



Réf. K010/Set noir

= Clip à lamelle DEKLICK® maxi | Réf. K011/S

+ Bloc DEKLICK® maxi | Réf. K010/S

Variante démontable, noir (F_{max} = 8 kg)




Réf. K010/Set gris

= Clip à lamelle DEKLICK® maxi | Réf. K011/G

+ Bloc DEKLICK® maxi | Réf. K010/G

Variante extra grip, gris (F_{max} = 20 kg)



Réf. K012/Set noir

= Clip à visser DEKLICK® maxi | Réf. K012/S

+ Bloc DEKLICK® maxi | Réf. K010/S

Variante à visser, noir (F_{max} = 8 kg)



1	**Clip à lamelle DEKLICK® maxi**
2	Languette lamelle à coller
3	Ergot de positionnement
4	Griffe intermédiaire de position
5	Griffe de maintien principal
6	**Bloc DEKLICK® maxi**
7	Profil de couplage de blocs
8	Vis de fixation
9	Perçage pour vissage latéral
10	Butée et accroche

AUSTRIA

DEKLICK



DEKLICK® Box

Réf. K010/BOX

50 blocs DEKLICK® maxi (extra grip, gris)
50 blocs DEKLICK® maxi (démontables, noirs)
50 clips à lamelle DEKLICK® maxi (extra grip, gris)
50 clips à lamelle DEKLICK® maxi (démontables, noirs)
50 clips à visser DEKLICK® maxi (noirs)
100 vis inox A2 TF 5x50 mm
50 vis TF 4x16 mm
25 vis EURO
300 vis inox A2 TF 4,5x35
100 écrous carré M6
1 embout de vissage T15
1 embout de vissage T25
1 cart. colle KNAPP®PU+

DEKLICK® mini

Clip de fixation en plastique pour l'intérieur et l'extérieur - version démontable



Réf. K016/Set noir

= Clip à visser DEKLICK® mini | Réf. K014

+ Bloc DEKLICK® mini | Réf. K013

Variante à visser, noir (F_{max} = 10 kg)



1	**Clip à visser DEKLICK® mini**
2	Ergot de positionnement
3	Griffe de maintien et de clipsage
4	**Bloc DEKLICK® mini**
5	Profil de couplage de blocs
6	Perçage pour vissage latéral

Mise en œuvre de DEKLICK® mini



Positionnez le bloc Deklick® mini à l'endroit souhaité et vissez-le.



Insérez le pointeur Deklick® dans le bloc. Positionner la pièce bois et exercer une légère pression.



Le pointeur Deklick® marque l'axe de vissage du clip.



Visser le clip Deklick® sur le marquage.



DEKLICK® mini Box
Réf. K016/mini Box SK

100 blocs DEKLICK® mini
100 clips à visser DEKLICK® mini
100 vis TR 4x16 mm
100 vis TF 4x30 mm
10 pointeurs en laiton DEKLICK® mini

Coffrets découvertes DEKLICK®

Clip de fixation en plastique pour l'intérieur et l'extérieur - versions démontable et extra grip



DEKLICK® maxi Box
Variante à visser

Réf. K010/maxi Box SK

50 blocs DEKLICK® maxi (noir)
50 clips à visser DEKLICK® maxi
100 vis TF 4,5x35mm
50 écrous carré M6
100 vis EURO





DEKLICK® maxi Box
Variante démontable

Réf. K010/maxi Box S

50 blocs DEKLICK® maxi démontables (noir)
50 clips à lamelle DEKLICK® maxi démontables
50 vis inox A2 TF 4,5x35mm
50 écrous carré M6





DEKLICK® maxi Box
Variante extra grip

Réf. K010/maxi Box G

50 blocs DEKLICK® maxi (extra grip, gris)
50 clips à lamelle DEKLICK® maxi (extra grip, gris)
50 vis inox A2 TF 4,5x35mm
50 écrous carré M6





Pour un assemblage solide et durable, nous vous recommandons la colle KNAPP® PU+.

Fixation directe sur profil d'accroche bois



En alternative aux blocs DEKLICK®, il est possible de fi er les clips sur des profils 'accroche bois.



Ce dernier se fi e directement sur la structure porteuse et les profilés bois décoratifs se placent perpendiculairement, les écarts se règlent très facilement.



Ces profils d'accroche sont parfaitement adaptés pour des poses sur de grandes surfaces.

Couplage de blocs, assemblage facile de plusieurs éléments



Vissages des blocs jumelés avec vis TF Ø4 mm.

Fraise de profilage à queue pour profilé d'accroche





Porte outil universel avec fers de profilage





Fraise à rainer H20/4 avec alésage Ø30 mm





Variantes DEKLICK®

Bloc DEKLICK® maxi démontable (noir)	
Réf. K010/S	Bloc DEKLICK® noir



Clip à lamelle DEKLICK® maxi démontable (noir)	
Réf. K011/S	Clip à lamelle DEKLICK® noir



Bloc DEKLICK® maxi extra grip (gris)	
Réf. K010/G	Bloc DEKLICK® gris



Clip à lamelle DEKLICK® maxi extra grip (gris)	
Réf. K011/G	Clip à lamelle DEKLICK® gris



Bloc DEKLICK® mini (noir)	
Réf. K013	Bloc DEKLICK® noir



Clip à visser DEKLICK® maxi (noir)	
Réf. K012/S	Clip à visser DEKLICK® noir



Profil DEKLICK® (épicéa)	
Réf. K660	Profil bois DEKLICK®



Clip à visser DEKLICK® mini (noir)	
Réf. K014	Clip à visser DEKLICK® noir



Accessoires DEKLICK®

Réf. Z950	Vis inox A2 TF RICON® 5x50 mm (autres longueurs disponibles sur notre site web)	
Réf. Z409	Vis inox A2 TF 4,5x35 mm avec pointe coupante	
Réf. Z422	Vis TF 4x16 mm	
Réf. Z510	Vis EURO 6,3x10 mm	
Réf. Z896	Écrou carré zingué M6	
Réf. Z411	Embout Torx T15	
Réf. Z412	Embout Torx T25	
Réf. Z011	Colle KNAPP® PU+	
Réf. K658	Porte outil universel avec fers de profilage DEKLICK®	
Réf. Z893	Fraise de profilage à queue pour profilé d'accroche DEKLICK®	
Réf. Z894	Fraise à rainer DEKLICK® H 20/4 pour toupie avec arbre Ø 30 mm (Ø 40 et Ø 50 sur demande).	
Réf. Z785	Vis TR 4x16 mm	
Réf. Z429	Vis TF 4x30 mm	
Réf. K015	Pointeur Deklick® mini	

Applications :	Fixation de tasseaux sur habillages à claire voie, fileurs, bandeaux, caches.
Avantages :	Montage invisible, démontable, clipsage de face, 4 variantes avec des applications et des résistances différentes.
Types de matériaux :	Tous types de bois massifs, panneaux bois reconstitués.
Mise en œuvre :	Avec une visseuse, une fraiseuse à lamelle, CNC, toupie.
Fixation :	Par vissage (par ex. avec vis TF 5x50 mm) ou par collage avec la colle KNAPP® PU+.

DEKLICK® est breveté par KNAPP®

VIDÉO

03.11.2026 | Z/FOLDERDDECKLF | KNAPP® DEKLICK® Folder | © The KNAPP® logo is a registered trademark of the trademarkowner Knapp GmbH, A-3324 Euratsfeld. Sous réserve d'erreurs et de modifications. © Fotos: KNAPP® GmbH.

Knapp GmbH | Wassergasse 31 | A-3324 Euratsfeld | Tel.: +43 (0)7474 / 799 10
Knapp GmbH | Distribution France et pays francophones | 3 rue du Stade | F-67880 Innenheim
Tél. : +33 (0) 88 48 17 87 | E-Mail : france@knapp-connectors.com | knapp-connectors.com/fr

KNAPP® connectors.com

YouTube online-store